

# 再生紙銘柄一覧表

平成28年 3月 31日 更新  
大王製紙株式会社

品 種	品 名	古紙ヘルプ配合率	グリーン購入法 総合評価値 ※1 (内訳は2～4頁)
上質コート紙	ユトリロコートグリーン70	70%以上	80
	ユトリロマットグリーン70	70%以上	80
軽量コート紙	ユトリロエクセル	20%以上	
微塗工紙	エクセルスーパーB	10%以上	
	ハイネスーパーフェザー	40%以上	
	カントエクセル	30%以上	
上質紙	PFユトリロ上質グリーン70	70%以上	90
	PR用紙 〈28〉5 ※2	70%以上	90
	PR用紙 〈26〉5 ※2	70%以上	90
	PR用紙 〈23〉 ※2	70%以上	90
中級印刷紙	タイオウハイネ	70%以上	82
	ハイネニュースHC	70%以上	82
	いわき高白更100	100%	90以上
	PR用紙 〈24〉 ※2	70%以上	82
下級印刷紙	おうむS	80%以上	85
	おうむH	75%以上	80
	色更	70%以上	
PPC用紙	リサイクルペーパー100	100%	93
	木になる紙	70%以上	86
	リサイクルPPC	70%以上	86
	高白再生PPC プランテッド	35%以上	
	CUTペーパー	25%以上	
ノーカーボン紙	FSマイクロ	5%以上	
フォーム用紙	FSブライトC	5%以上	
タック紙	NIPR55/R70S/一般強粘N	70%以上	(文具類に適合)
	再生上質NIP/再生上質/一般強粘N ※3	100%	(文具類に適合)
圧着葉書用紙	FSブライトメール	25%以上	
半晒クラフト紙	ゴールドアトラスG	40%以上	
	ゴールドアトラスカラーG	40%以上	
晒両更クラフト紙	スノーQueenG40(90g/m <sup>2</sup> 以下)	40%以上	
	スノーQueenG(100g/m <sup>2</sup> 以上)	30%以上	
晒片艶クラフト紙	晒竜王W	30%以上	
	晒竜王EVR	40%以上	

※1) グリーン購入法の総合評価値は80以上の品種のみを記載しています。

※2) 下記の銘柄を、追加掲載しました。

- ①PR用紙 〈28〉5
- ②PR用紙 〈26〉5
- ③PR用紙 〈23〉
- ④PR用紙 〈24〉

※3) 下記商品は生産を中止し在庫販売のみとなっています。

- ①再生上質NIP/再生上質/一般強粘N(平成24年1月掲載時の商品名:上質再生NIP)

## 1. 印刷用紙の総合評価制度概要および評価値について

グリーン購入法適合製品の条件は、総合評価値で 80以上。

### 1) 総合評価値の算出について

【塗工紙の場合】: パルプに関する3項目と塗工量の各評価値の合計(①+②+③+④)

【非塗工紙の場合】: パルプに関する3項目と白色度の各評価値の合計(①+②+③+⑤)

### 2) 評価値の算出条件

基本項目、加算項目	項目別評価内容	評価値の計算方法
(1)印刷用紙の共通評価値 (パルプに関する3項目)	① 古紙パルプ配合率は、60%～100%の範囲。	評価値＝古紙パルプ配合率-10
	② 森林認証材パルプと間伐材パルプの利用割合で40%を上限値とする。	評価値＝森林認証パルプと間伐材パルプの利用割合の合計値。 (クレジット方式による配合率も含む。)
	③ その他の持続可能性を目指したパルプの利用割合は40%を上限とし、評価値は利用割合の1/2。	評価値＝利用割合÷2
(2)塗工紙の場合の加算 (塗工量の評価値)	④ 塗工量は両面塗工量の合計値で、評価値は5点刻みで0～15まで4段階とする。	塗工量: g/m <sup>2</sup> 評価値 30超                    0 20超、30以下        5 10超、20以下        10 10以下                 15
(3)非塗工紙の場合の加算	⑤ 白色度75%以下の場合、白色度に応じて加算され、上限の評価値は15。	75－白色度 (白色度60%以下は、評価点が一律15加算、白色度が75%以上では加算なし。)

### 3) 品種別 評価値

#### 【塗工紙】

①+②+③+④

総合評価値

(1) ユトリコートグリーン70      60 + 0 + 15 + 5 =

80

(2) ユトリマットグリーン70      60 + 0 + 15 + 5 =

80

#### 【非塗工紙】

①+②+③+⑤

総合評価値

(1) PFユトリロ上質グリーン70      60 + 30 + 0 + 0 =

90

※1

(2) タイオウハイネ                    60 + 0 + 15 + 7 =

82

(3) ハイネニュースHC                60 + 0 + 15 + 7 =

82

(4) おうむS                              70 + 0 + 0 + 15 =

85

(5) おうむH                              65 + 0 + 0 + 15 =

80

※1 (1)PFユトリロ上質グリーン70は、白色度の加算対象から外しています。

## 2. PPC用紙(コピー用紙)の総合評価制度概要および評価値について

グリーン購入法適合製品の条件は、総合評価値で80以上。  
 但し、平成22年3月31日までに製造した総合評価値70以上80未満の製品は適用品とみなす。

### 1) 総合評価値の算出について

下記の項目を合算した数値が総合評価値となります。

$$\text{総合評価値} = (\text{①} + \text{②} + \text{③}) + \text{④} + \text{⑤}$$

### 2) 評価値の算出条件

基本項目、加算項目	項目別評価内容	評価値の計算方法
(1)使用パルプ	① 古紙パルプ配合率は、70%～100%の範囲。	評価値＝古紙パルプ配合率-20
	② 森林認証材パルプと間伐材パルプの利用割合。0%～30%の範囲。	評価値＝森林認証パルプと間伐材パルプの利用割合の合計値。
	③ その他の持続可能性を目指したパルプの利用割合。0%～30%の範囲	評価値＝利用割合÷2
(2)白色度	④ 白色度により評価値に加算する。加点対象は白色度60%～75%の範囲。	評価値＝75-白色度
(3)米坪	⑤ 米坪に応じて評価値に加点する。加点対象は米坪62g/m <sup>2</sup> ～68g/m <sup>2</sup> の範囲。	評価値＝170-(米坪×2.5) <small>〔将来的な古紙品質の変動により、米坪が変更になる可能性が考えられる為、米坪を加点対象から除外しております。〕</small>

### 3) 品種別 評価値

【PPC用紙】	①+②+③+④+⑤	総合評価値
(1)リサイクルペーパー100	80+ 0+ 0+13+ 0=	93
(2)木になる紙 (間伐材クレジット適用品)	50+30+ 0+ 6+ 0=	86
(3)リサイクルPPC (森林認証材クレジット適用品)	50+30+ 0+ 6+ 0=	86